ВХОД	ЕТАЖ / КОТА	СТАТУС	ОБЕКТ	ИЗЛОЖЕНИЕ	ТИП	ЗАСТР. ПЛОЩ	ОБЩИ ЧАСТИ	ОБЩА ПЛОЩ	ДОПЪЛНИ ТЕЛЕН ДВОР/ ТЕРАСА	ЦЕНА В EUR С ДДС
N	N		N			M2	M2	M2	M2	EUR
В	1 (КОТА +0,00)		АП.В101	Ю/З/С	3 ст. (с 2 сп.)	93.74	16.73	114.47	41.63	143928
Д	1 (КОТА +0,00)		АП.Д101	З	2 ст. (с 1 сп.)	62.43	10.99	73.42	18.49	90898
Г	2 (КОТА +2,60)		АП.Г04	З	3 ст. (с 2 сп.)	89.87	15.82	105.69		137397
А	3 (КОТА +6,40)		АП.А07	ЮЗ	3 ст. (с 2 сп.)	88.25	13.29	101.54		132006
В	3 (КОТА +5,50)		АП.В17	ЮЗ/З	3 ст. (с 2 сп.)	92.58	16.53	111.57		150616
А	4 (КОТА +9,30)		АП.А11	ЮИ/ЮЗ	3 ст. (с 2 сп.)	88.45	13.32	101.77		137394
Б	4 (КОТА +9,30)		АП.Б10	З	2 ст. (с 1 сп.)	59.68	8.99	68.67		96137
В	4 (КОТА +8,40)		АП.В23	ЮИ	2 ст. (с 1 сп.)	60.12	10.73	73.38		99066
В	4 (КОТА +8,40)		АП.В24	ЮЗ/ЮИ	3 ст. (с 2 сп.)	88.36	15.77	106.46		143726
В	4 (КОТА +8,40)		АП.В25	Ю	2 ст. (с 1 сп.)	61.79	11.03	75.15		101453
В	4 (КОТА +8,40)		АП.В27	З/СИ	3 ст. (с 2 сп.)	91.54	16.34	110.75		149515
Г	4 (КОТА +8,40)		АП.Г12	ЮИ	2 ст. (с 1 сп.)	59.77	10.52	70.29		98408
Г	4 (КОТА +8,40)		АП.Г14	З	3 ст. (с 2 сп.)	89.87	15.82	105.69		142681
Д	4 (КОТА +8,40)		АП.Д08	С/З	2 ст. (с 1 сп.)	58.05	10.22	68.27		95576
Д	4 (КОТА +8,40)		АП.Д11	З	2 ст. (с 1 сп.)	62.43	10.99	73.42		99116
А	5 (КОТА +12,20)		АП.А17	ЮЗ	3 ст. (с 2 сп.)	88.25	13.29	101.54		137083
А	5 (КОТА +12,20)		АП.А18	З	2 ст. (с 1 сп.)	59.77	9.00	68.77		96282
А	5 (КОТА +12,20)		АП.А19	З	2 ст. (с 1 сп.)	64.65	9.74	74.39		100424
В	5 (КОТА +11,30)		АП.В29	З	2 ст. (с 1 сп.)	61.42	10.96	74.29		100298
В	5 (КОТА +11,30)		АП.В30	ЮИ	2 ст. (с 1 сп.)	61.92	11.05	74.88		101093
Г	5 (КОТА +11,30)		АП.Г15	З	2 ст. (с 1 сп.)	60.32	10.62	70.94		102860
Г	5 (КОТА +11,30)		АП.Г16	ЮИ	2 ст. (с 1 сп.)	64.65	11.38	76.03		106442
Г	5 (КОТА +11,30)		АП.Г19	З	3 ст. (с 2 сп.)	89.87	15.82	105.69		147965
А	6 (КОТА +15,10)		АП.А22	ЮЗ	3 ст. (с 2 сп.)	88.25	13.29	101.54		132006
В	6 (КОТА +14,20)		АП.В38	З	2 ст. (с 1 сп.)	61.42	10.96	74.29		100298
В	6 (КОТА +14,20)		АП.В44	ЮЗ/З	3 ст. (с 2 сп.)	92.58	16.53	111.57		145037
В	6 (КОТА +14,20)		АП.В45	З/СИ	3 ст. (с 2 сп.)	91.54	16.34	110.75		143977
Г	6 (КОТА +14,20)		АП.Г21	ЮИ	2 ст. (с 1 сп.)	64.65	11.38	76.03		102641
Г	6 (КОТА +14,20)		АП.Г24	З	3 ст. (с 2 сп.)	89.87	15.82	105.69		142681
А	7 (КОТА +18,00)		АП.А26	ЮИ/ЮЗ	4 ст. (с 3 сп.)	179.78	27.08	206.86		193414
Б	7 (КОТА +18,00)		АП.Б23	ЮИ/СИ	3 ст. (с 2 сп.)	123.14	18.55	141.69		131063
В	7 (КОТА +17,10)		АП.В46	З	2 ст. (с 1 сп.)	55.75	9.95	67.79		94909
В	7 (КОТА +17,10)		АП.В47	З	2 ст. (с 1 сп.)	61.42	10.96	74.29		100298
В	7 (КОТА +17,10)		АП.В48	ЮИ	2 ст. (с 1 сп.)	57.22	10.21	69.34		97083
В	7 (КОТА +17,10)		АП.В52	Ю	2 ст. (с 1 сп.)	61.79	11.03	75.15		105211
В	7 (КОТА +17,10)		АП.В53	ЮЗ/З	3 ст. (с 2 сп.)	92.87	16.58	111.91		123547
Г	7 (КОТА +17,10)		АП.Г26	ЮИ	2 ст. (с 1 сп.)	89.26	15.71	104.97		111061
Д	7 (КОТА +17,10)		АП.Д20	СЗ/ЮИ	4 ст. (с 3 сп.)	173.52	30.97	204.49		182813

ГАРАЖИ

СЕКЦИЯ	ЕТАЖ / КОТА	СТАТУС	ОБЕКТ	ЗАСТР. ПЛОЩ	ОБЩИ ЧАСТИ	ОБЩА ПЛОЩ	ТИП	ЦЕНА В EUR с ДДС
	N		N	M2	M2	M2		
А	1 (КОТА - 0,00)	РЕЗЕРВИРАН	Гараж.А01	22.49	3.39	25.88	еденичен	
А	1 (КОТА - 0,00)		Гараж.А02	31.58	4.76	36.34	еденичен	41791
Б	1 (КОТА - 0,00)	РЕЗЕРВИРАН	Гараж.Б01	22.99	3.46	26.45	еденичен	
Б	1 (КОТА - 0,00)	РЕЗЕРВИРАН	Гараж.Б02	27.99	4.22	32.21	еденичен	
Б	1 (КОТА - 0,00)	РЕЗЕРВИРАН	Гараж.Б03	20.42	3.08	23.50	еденичен	
Б	1 (КОТА - 0,00)		Гараж.Б04	46.66	7.03	53.69	двоен	59059
Б	1 (КОТА - 0,00)		Гараж.Б05	27.52	4.15	31.67	еденичен	38004
Б	1 (КОТА - 0,00)	РЕЗЕРВИРАН	Гараж.Б06	22.63	3.41	26.04	еденичен	
В	1 (КОТА - 0,00)	РЕЗЕРВИРАН	Гараж.В01	23.37	4.17	27.54	еденичен	
В	1 (КОТА - 0,00)	РЕЗЕРВИРАН	Гараж.В02	23.30	4.16	27.46	еденичен	
В	1 (КОТА - 0,00)		Гараж.В03	26.82	4.79	31.61	еденичен	41292
В	1 (КОТА - 0,00)		Гараж.В04	24.59	4.39	28.98	еденичен	37800
В	1 (КОТА - 0,00)		Гараж.В05	26.57	4.74	31.31	еденичен	40932
Г	1 (КОТА - 0,00)		Гараж.Г01	31.96	5.63	37.59	еденичен	43229
Г	1 (КОТА - 0,00)		Гараж.Г02	23.74	4.18	27.92	еденичен	33504
Г	1 (КОТА - 0,00)		Гараж.Г03	23.20	4.08	27.28	еденичен	32736
Г	1 (КОТА - 0,00)		Гараж.Г04	22.36	3.94	26.30	еденичен	31560
Г	1 (КОТА - 0,00)		Гараж.Г05	22.40	3.94	26.34	еденичен	31608
Г	1 (КОТА - 0,00)	РЕЗЕРВИРАН	Гараж.Г06	26.13	4.60	30.73	еденичен	
Д	1 (КОТА - 0,00)	РЕЗЕРВИРАН	Гараж.Д01	22.53	3.97	26.50	еденичен	
Д	1 (КОТА - 0,00)	РЕЗЕРВИРАН	Гараж.Д02	18.06	3.18	21.24	еденичен	
Д	1 (КОТА - 0,00)	РЕЗЕРВИРАН	Гараж.Д03	15.65	2.75	18.40	еденичен	
Д	1 (КОТА - 0,00)	РЕЗЕРВИРАН	Гараж.Д04	21.44	3.77	25.21	еденичен	

Паркоместа

СЕКЦИЯ	ЕТАЖ / КОТА	СТАТУС	ОБЕКТ	ЗАСТР. ПЛОЩ	ОБЩИ ЧАСТИ	ОБЩА ПЛОЩ	ЦЕНА В EUR с ДДС
N	N		N	M2	M2	M2	
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I-01	16.93	31.90	49.22	19900
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I-02	13.88	26.15	40.41	18038
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I-03	13.88	26.15	40.41	18038
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 04	22.59	42.57	65.55	23718
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 05	17.26	32.53	50.18	21576
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ I - 06	17.26	32.53	50.18	
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 07	22.59	42.57	65.55	23718
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ I - 08	13.76	25.94	40.09	
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 09	15.15	28.55	44.10	19697
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 10	14.49	27.30	42.17	17383
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ I-11	13.40	25.25	39.07	
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ I-12	13.40	25.25	39.07	
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I-13	13.40	25.25	39.07	17420
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ I-14	13.40	25.25	39.07	
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ I-15	13.40	25.25	39.07	
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I-16	13.40	25.25	39.07	17420
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I-17	13.40	25.25	39.07	17420
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ I - 18	12.80	24.12	37.31	
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ I - 19	12.50	23.56	36.45	
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ I - 20	12.75	24.03	37.17	
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	Заедно с ПМ 36	ППМ I - 21	14.70	27.70	42.79	14700
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 22	16.70	31.47	48.56	20040
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 23	19.00	35.80	55.20	20900
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 24	18.84	35.50	54.73	20724
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 25	16.00	30.15	46.54	20000
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ I - 26	13.80	26.01	40.20	
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	Заедно с пм 40	ППМ I - 27	13.80	26.01	40.20	13800
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 28	18.54	34.94	53.87	20394
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 29	15.60	29.40	45.39	20280
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 30	14.18	26.72	41.29	18434
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ I - 31	14.18	26.72	41.29	
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ I - 32	12.76	24.05	37.18	
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 33	13.61	25.65	39.62	17693
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 34	13.27	25.01	38.65	17251
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	Заедно с ПМ 21	ППМ I - 36	13.85	26.10	40.34	13850
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	Заедно с ПМ 38	ППМ I - 38	15.25	28.74	44.37	13725
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	Заедно с ПМ 46	ППМ I - 39	13.40	25.25	39.04	13400
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	Заедно с пм 27	ППМ I - 40	13.40	25.25	39.04	13400
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ I - 41	13.25	24.97	38.61	
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 42	15.32	28.87	44.58	19916
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 43	13.85	26.10	40.34	18005
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ I - 44	12.50	23.56	36.45	
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	Заедно с ПМ 45	ППМ I - 45	18.95	35.71	55.05	17055
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	Заедно с ПМ 39	ППМ I - 46	14.00	26.38	40.77	14000

А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 47	12.40	23.37	36.19	16120
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ I - 48	12.40	23.37	36.19	
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ I - 49	12.40	23.37	36.19	
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 50	12.40	23.37	36.19	16120
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 51	12.40	23.37	36.19	16120
А/Б	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ I - 52	12.40	23.37	36.19	16120
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 01	13.27	23.00	36.73	16587.5
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 02	13.27	23.00	36.73	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 03	16.84	29.19	46.50	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 04	16.84	29.19	46.50	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 05	17.71	30.71	48.88	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 06	17.71	30.71	48.88	21255
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 07	16.57	28.72	45.75	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 08	16.57	28.72	45.75	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 09	19.02	32.97	52.45	21874
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 10	19.02	32.97	52.45	21874
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 11	18.64	32.31	51.41	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 12	18.64	32.31	51.41	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 21	12.45	21.58	34.49	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 22	14.19	24.60	39.26	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 23	12.70	22.01	35.17	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 24	20.66	35.82	56.95	22730
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 25	16.25	28.16	44.87	21119
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 26	17.10	29.64	47.20	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 27	12.35	21.41	34.21	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 29	16.78	29.08	46.32	20130
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 30	22.22	38.52	61.21	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 31	23.22	40.25	63.93	25539
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 32	13.60	23.58	37.67	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 33	13.68	23.71	37.89	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 64	12.93	22.42	35.84	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 65	12.93	22.42	35.84	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 66	12.93	22.42	35.84	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 67	12.93	22.42	35.84	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 68	12.93	22.42	35.84	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 69	12.93	22.42	35.84	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 13	13.63	24.63	38.72	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 14	14.28	25.82	40.56	18563
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 15	13.95	25.22	39.64	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 16	13.95	25.22	39.64	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 17	16.46	29.76	46.68	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 18	16.46	29.76	46.68	21397
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 19	13.52	24.44	38.43	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 20	13.52	24.44	38.43	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 34	19.03	34.41	53.90	21884
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 35	15.78	28.52	44.76	20509
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 36	15.04	27.19	42.68	19547
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 37	14.28	25.83	40.57	18570
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 38	14.28	25.83	40.57	18570
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 39	14.82	26.79	42.07	19265
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 40	14.00	25.31	39.77	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 41	13.10	23.68	37.25	

В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 42	14.00	25.31	39.77	18200
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 43	12.50	22.60	35.56	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 44	16.15	29.20	45.81	20995
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 47	13.35	24.14	37.95	17355
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 48	13.85	25.04	39.35	18005
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 50	13.30	24.05	37.81	17290
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 51	14.00	25.31	39.77	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 52	18.80	33.99	53.25	21620
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 53	13.70	24.77	38.93	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 54	19.87	35.92	56.24	22845
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 55	19.52	35.30	55.28	22451
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 56	20.89	37.77	59.13	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 57	14.85	26.85	42.16	19305
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 58	18.50	33.45	52.41	21275
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 59	21.71	39.26	61.43	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 60	23.69	42.84	66.99	24879
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 61	16.90	30.55	47.92	21970
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 62	13.45	24.32	38.23	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)		ППМ II- 63	16.40	29.65	46.51	21320
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 70	13.63	24.64	38.76	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 71	12.06	21.81	34.37	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 72	12.06	21.81	34.37	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 73	12.06	21.81	34.37	
В/Г/Д	-1 (КОТА - 3,10)	РЕЗЕРВИРАН	ППМ II- 74	12.06	21.81	34.37	
А/Б	Външно	РЕЗЕРВИРАН	ПМІ-01	12.36			
А/Б	Външно	РЕЗЕРВИРАН	ПМІ-02	12.57			
А/Б	Външно		ПМІ-03	13.80			16560
А/Б	Външно		ПМІ-04	13.80			16560
А/Б	Външно		ПМІ-05	13.80			16560
А/Б	Външно		ПМІ-06	13.80			16560
А/Б	Външно		ПМІ-07	13.80			16560
А/Б	Външно		ПМІ-08	14.74			17688
А/Б	Външно		ПМІ-09	14.74			17688
А/Б	Външно		ПМІ-10	12.50			15000
А/Б	Външно		ПМІ-11	12.50			15000
А/Б	Външно		ПМІ-12	12.50			15000
А/Б	Външно		ПМІ-13	12.50			15000
А/Б	Външно	РЕЗЕРВИРАН	ПМІ-14	12.50			
А/Б	Външно	РЕЗЕРВИРАН	ПМІ-15	12.50			
А/Б	Външно		ПМІ-16	12.50			15000
А/Б	Външно		ПМІ-17	12.50			15000
А/Б	Външно		ПМІ-18	12.50			15000
В/Г/Д	Външно		ПМІІ-01	12.50			15000
В/Г/Д	Външно	РЕЗЕРВИРАН	ПМІІ-02	12.50			
В/Г/Д	Външно		ПМІІ-03	15.40			18480
В/Г/Д	Външно		ПМІІ-04	15.45			18540
В/Г/Д	Външно		ПМІІ-05	16.25			19500
В/Г/Д	Външно	РЕЗЕРВИРАН	ПМІІ-06	12.50			
В/Г/Д	Външно	РЕЗЕРВИРАН	ПМІІ-07	12.50			
В/Г/Д	Външно		ПМІІ-08	12.40			14880
В/Г/Д	Външно		ПМІІ-09	13.40			16080
В/Г/Д	Външно	РЕЗЕРВИРАН	ПМІІ-10	13.40			

В/Г/Д	Външно	РЕЗЕРВИРАН	ПМII-11	13.00	
В/Г/Д	Външно		ПМII-12	13.00	15600
В/Г/Д	Външно		ПМII-13	13.00	15600
В/Г/Д	Външно		ПМII-14	13.00	15600
В/Г/Д	Външно		ПМII-15	13.00	15600
В/Г/Д	Външно	РЕЗЕРВИРАН	ПМII-16	13.00	
В/Г/Д	Външно	РЕЗЕРВИРАН	ПМII-17	13.00	
В/Г/Д	Външно	РЕЗЕРВИРАН	ПМII-18	12.00	
В/Г/Д	Външно	РЕЗЕРВИРАН	ПМII-19	12.00	
В/Г/Д	Външно	РЕЗЕРВИРАН	ПМII-20	13.40	
В/Г/Д	Външно	РЕЗЕРВИРАН	ПМII-21	12.00	